



ОПШТИНА ПАРАЋИН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ј

45262700 -

.404-50/2014-08 23.10.2014. .

РЕДНИ БРОЈ ЈН 50/2014

Укупан бр. страна 51.

	Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:	01.12.2014. године до 12,00 часова
Јавно отварање:	01.12.2014. године у 12,30 часова

ПАРАЋИН, октобар 2014.

На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 29/2013), чл. 2. Правилника о изменама и допуна правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 104/2013), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 404-678/2014-03 од 03.03.2014.год., и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-50/14-08 од 23.10.2014.године и Решење о образовању комисије за јавну набавку бр.404-1651/2014-03 од 23.10.2014. год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**У отвореном поступку за јавну набавку грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци
ЈН бр.50/2014**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл.	5
IV	Спецификација радова са предмером	6
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	28
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	31
VII	Образац понуде	38
VIII	Модел уговора	42
IX	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	46
X	Образац трошкова припреме понуде	47
XI	Образац изјаве о независној понуди	48
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона	49
XIII	Образац изјаве о посети локације	50
XIV	Образац изјаве	51

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

Наручилац је Општинска управа Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10., 35250 Параћин
www.paracin.rs.

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију јавне набавке број 50/2014 ЈН у отвореном поступку, обезбеђена су из буџета Општинске управе Параћин, функција 130, економска класификација 511321 – Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/2012), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 29/2013) и чл. 2. Правилника о изменама и допуна правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 104/2013) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 404-678/2014-03 од 03.03.2014. године и Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/09 и 24/12). Поступак јавне набавке се спроводи на основу Решења о изградњи и извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола Одељења за урбанизам и имовинско правне послове бр.353-247/14-04 од 21.10.2014.год.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци, на основу Решења о изградњи и извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола Одељења за урбанизам и имовинско правне послове бр.353-247/14-04 од 22.10.2014. год., ЈН бр.50. - шифра из ОРН **45262700**. Предметна јавна набавка није обликована по партијама и није у питању резервисана јавна набавка.

5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. КОНТАКТ (лице или служба)

Особа за контакт је Весна Петровић тел. и факс је 035/570-652, email-
vesna_kpetrovic@paracin.rs

II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа Параћин
Адреса:.....Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10.,
ПИБ:..... 100876853
Матични број:..... 07184654
Шифра делатности:..... 8411
Интернет страница: www.paracin.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке се спроводи у отвореном поступку јавне набавке – На датој локацији у складу са Решењем о изградњи и извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола Одељења за урбанизам и имовинско правне послове бр.353-247/14-04 од 21.10.2014. год., треба извести грађевинских и грађевинско-занатских радова у локалима на зеленој пијаци, који се воде на Општину Параћин, ЈН бр.50 заведене под бројем 404-50/2014-08 од 23.10.2014.год., шифра из **ОРН: 45262700 – Набавка грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци (на територији општине Параћин)** у свему према условима, спецификацији из конкурсне документације. Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу конкурсне документације у оквиру дела техничка спецификација радова који су предмет јавне набавке.

3. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

4. Врста оквирног споразума

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

III – ВРСТА УСЛУГЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ.

- **Предмет јавне набавке су радови** које треба извести на датој локацији у складу са Решењем о изградњи и извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола Одељења за урбанизам и имовинско правне послове бр.353-247/14-04 од 21.10.2014. год., а ради се о грађевинским и грађевинско занатским радовима у локалима на зеленој пијаци (на територији општине Параћин) за Општинску управу Параћин.

- Радове треба извести у складу са датим предмером (спецификацијом радова) који је саставни део конкурсне документације, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/09 и 24/12), правилима струке и позитивним прописима.

- Средства за ову јавну набавку предвиђена су финансијским планом општинске управе Параћин.

- **Надзор над спровођењем радова**

Надзор над радовима који су предмет јавне набавке су грађевински и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци, треба да утврди да ли су радови изведени у складу са Решењем о изградњи и извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола Одељења за урбанизам и имовинско правне послове бр.353-247/2014-04 од 21.10.2014. год., у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/09 и 24/12), и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, у погледу рока за извођење радова, што ће се констатовати Записником о примопредаји радова.

- Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести представника наручиоца и надзора, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

- **Период извршења**

Рок за извођење радова на поправци крова, не може бити дужи од 20 (двадесет) радних дана након потписаног уговора, рачунајући од дана увођења у посао од стране надзорног органа.

- **Понуђач је дужан** да приликом достављања своје понуде, да уз своју понуду достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

- **Битни захтеви** који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци.

- **Место извођења радова**

Радови се изводе на катастарској парцели кп.бр.3145/1 КО Параћин-град, лист непокретности бр.2781, а локали се налазе на зеленој пијаци на територији Општине Параћин.

IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

(одгорно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке)

<p>ИНВЕСТИТОР: - Општинска управа Параћин МЕСТО ГРАДЊЕ: - Кп.бр. 3145/1 КО Параћин-град ОБЈЕКАТ: - Локали на зеленој пијаци РАДОВИ: - На основу Решења одељења за урбанизам и имовинско пр.послове бр.353-247/14-04 од 21.10.2014.год.</p>						
Р. бр.	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна цена за пред.количину без ПДВ-а	Укупна цена за пред.количину са ПДВ-ом
I – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ						
1.	Демонтажа заштитних решетки од арматурне мреже са одлагањем на место које одреди инвеститор. Обрачунава се и плаћа по м2	м2	22.00			
2.	Сечење и демонтажа челичних профила заварених за носећи профил кровне конструкције са утоваром и одвозом на депонију удаљену до 5 км. Обрачунава се и плаћа по м1	м	5.00			
3.	Машинско разбијање АВ греде испред улаза у локал. У цену улази и скупљање, изношење и транспорт шута на депонију удаљењу до 5 км. Обрачунава се и плаћа по м3 разбијеног бетона.	м3	0.85			
4.	Обијање дотрајалог малтера са унутрашњих зидова са чишћењем челичном четком и дубљењем спојница код зида од опеке. У цену улази и скупљање, изношење и транспорт шута на депонију удаљењу до 5 км. Обрачунава се и плаћа по м2 обијеног малтера.	м2	15.00			
5.	Машинско разбијање постојећих зидних керамичких плочица. У цену урачунати скупљање, изношење и транспорт шута на за то одређено место удаљено до 5 км. Обрачунава се и плаћа по м2.	м2	6.00			
6.	Демонтажа, машинско вађење постојећих чуваца из суседног тоалета ради ослобађања канализационих одвода за нови прикључак. У цену урачунати скупљање, изношење и транспорт шута на за то одређено место удаљено до 5 км. Обрачунава се и плаћа по комаду.	ком.	1			
7.	Демонтажа постојећег лавабоа са батеријом из суседног тоалета ради ослобађања канализационих одвода и водоводне инсталације за нови	ком.	1			

	прикључак.У цену урачунати скупљање, изношење и транспорт шута на за то одређено место удаљено до 5 км. Обрачунава се и плаћа по комаду.					
8.	Машинско и ручно штемовање бетонске, армирано-бетонске и конструкције од опеке (подова и зидова), за остваривање везе између постојеће и нове инсталације водовода и канализације. У цену урачунати скупљање, изношење и транспорт шута на за то одређено место удаљено до 5 км. Обрачунава се и плаћа по м3 оштемоване конструкције	м3	1.50			
9.	Пажљиво рушење зида од опекарског блока д=20цм за отварање отвора-пролаза. Обрачун се плаћа по м3 порушеног зида.	м3	1.04			
10.	Пажљиво рушење парапетног зида од пуне опеке д=25цм за отварање отвора за нове прозоре (портале). Обрачун се плаћа по м3 порушеног зида.	м3	2.10			
11.	Набавка материјала и израда АВ надвратника и надпрозорника, МВ 25, дим.20/25 цм у тространој оплати. Надпрозорник дужи од ширине отвора за 30-40цм (15-20 цм са сваке стране) треба армирати са 4хØ12, UZ Ø6 на 25цм. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену урачунати оплату, подупираче и помоћну скелу.Арматура је обрачуната у посебној позицији. Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног надпрозорника.	м3	0.20			
12.	Набавка материјала и израда АВ вертикалних серклажа од МВ 25 са везивањем за постојеће анкере у четвоространој оплати која улази у цену по м3 уграђеног бетона. У цену урачунати оплату, подупираче и помоћну скелу. Обрачунава се и плаћа по м3.	м3	0.40			
13.	Набавка материјала и бетонирање АВ хоризонталних серклажа бетоном МВ 25 у дашчаној оплати (двостраној). У цену урачунати сву потребну плату. У цену урачунати плату, подупираче и помоћну скелу. Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног бетона.	м3	1.70			
14.	Набавка материјала и бетонирање прагова бетоном МВ 25 висине д=3-4 цм у дужини отвора за врата и ширини зида, у двостраној оплати са финим пердашењем површине. У цену урачунати потребно штемовање зида за конструктивну везу. Обрачунава се и плаћа по м2 избетонираног прага.	м2	1.00			

15.	Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, пренос, постављање и везивање арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре без обзира на пречник и сложеност исте. Напомена: Количина арматуре је дата приближно, на основу количине АВ-а. Тачна количина даће се по изради детаља арматуре и спецификације исте.					
	HS, VS 2.10m3x85.0кг/м3=180.00 кг	кг	180.00			
	Натпрозорници и надвратници 0.20m3x3x40кг/м3=8.00 кг	кг	10.00			
16.	Набавка материјала и зазидавање зидова шупљим опекарским блоком 20/25/25цм у продужном малтеру R=1:2:6. Рад на висини до h=3,20м. У цену урачунати употребу радне скеле. Обрачунава се и плаћа по м3 зида.	м3	4.80			
17.	Набавка материјала и израда цементне кошуљице д=3-5цм као слоја за изравнавање преко ПВЦ заштите термоизолације (полусувим цементним малтером R=1:3). Обрачунава се и плаћа по м2 слоја за изравнавање.	м2	43.00			
18.	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова од опеке и гитер блока продужним малтером R=1:2:6, у два слоја са претходним прскањем површина цементним млеком (ретким цем.малтером R=1:2) и са коришћењем потребне скеле. Обрачунава се и плаћа по м2 омалтерисане површине.	м2	144.00			
19.	Набавка материјала и малтерисање фасадног зида продужним малтером R=1:3:9 са претходним прскањем површина цементним млеком, уз употребу потребне скеле. Обрачунава се и плаћа по м2 омалтерисаног зида.	м2	40.50			
20.	Набавка материјала и обрада шпалетни отвора за врата и прозоре, након уградње истих продужним малтером. Обрачунава се и плаћа по м1 обрађене површине.					
	*RŠ 70цм (за зид дебљине 25 цм)	м1	26.80			
	*RŠ 60цм (за зид дебљине 20 цм)	м1	5.10			

21.	<p>Набавка материјала и крпљења шлицева и рупа у конструкцији пода или зида, продужним малтером R=1:2:6 (R=1:3:9) са претходним предрадњама (облагањем делова инсталација које пролазе кроз или по елементу наведене конструкције, термоизолацијом, хидроизолацијом или другим видом заштите, обезбеђивањем трајне везе са постојећим материјалом заштитом од пуцања (траком од "шулц" или рабиц мреже или другом врстом бандажирања) уз употребу потребне скеле. Обрачунава се и плаћа по м2 површине.</p>	м2	10.00			
22.	<p>Набавка и монтажа спуштеног плафона типа "AMF" Thermateh, sistem C, "Armstrong" или "одговарајући" од плоча биоразградиве минералне вуне, дим.600/600/15мм на носећој челичној галванизованој потконструкцији.Видна бела потконструкција ширине 15мм качи се виселицама на претходно изведену челичну потконструкцију (роштиља) од челичних кутијастих профила, тако да је спуштање плафона у пољу између рамова 25цм (висина качења h=320цм).Плоче су у белој боји са упуштеним ивицама и полажу се у челичну потконструкцију.Плоче треба да су у класи тешко запаљивих материјала према ЈУС У.Ј1.055 и да буду отпорне на релативну влажност ваздуха 95%.Акустичне карактеристике треба да су: апсорпција звука aw=0,60-0,65 према DIN EN 20 354, а звучна изолација Dncw=34dB.Изнад спуштеног плафона поставити термоизолацију од слоја минералне вуне d=60мм (минимална густина 30кг/м3), (Classic 040-стаклена минерална вуна, класе нефоривости А1, у ролнама ("Knauf Isulation", "Domo Izover" или "одговарајуће").</p> <p>У цену урачунати беле, поцинковане, степенасте угаоне профиле 25/15/8/15мм (0,6м'/м2) (CRWL 15В или "одговарајуће"), за спој плафона и зида (причвршћивање на мах.40цм), који се на угловима обавезно секу под углом од 45°, ојачања за уградњу елемената светилке и сл.), као и употребу радне скеле. Обрачунава се и плаћа по м2 финално постављеног плафона.</p>	м2	47.35			

23.	<p>Набавка материјала и израда преградног зида типа Knauf или "одговарајуће". Зид се састоји од једноструке металне потконструкције са двослојном обостраном облогом од гипс-картона $d=12.5\text{мм}$. Укупна дебљина зида је $d=15\text{цм}$, а максимална висина је до $x=3.45\text{м}$. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованих профила између којих се поставља камена или минерална вуна дебљине $d=10\text{цм}$. Зид типловати на готов под од гранитне керамике. Испод доњег хоризонталног профила залепити звучноизолациону траку. На горњој страни хоризонтални носач типловати самонарезујућим вијцима у челичне профиле носеће конструкције - роштиља. У простор између облога од гипс картона постављају се инсталације и термозвучна изолација. Спојеви плоча се испуњавају масом за спојнице, бандажирају арматурном траком са стакленим влакнима и бресе финим брусним папиром.</p> <p>Обрачунава се и плаћа по м^2 читавог преградног зида.</p>	м2	44.00			
24.	<p>Набавка материјала и израда квадратних денивелација $r=150/150\text{цм}$ у спуштеном плафону од гипс-картон плоча. Упуштање-денивелација радити такође од гипс-картон плоча $d=12.5\text{мм}$, шрафљењем за металну "роштиљ" потконструкцију. Дубина удубљења у спуштеном плафону је за један круг 10цм (спуштање од плафона за који се качи 20цм) а за друга два круга 15цм (спуштање од плафона за који се качи 15цм). Потконструкција вешаљкама и шрафовима са металним типловима (вијци од 35мм) качити за плафон. Вешаљкама вршити фино штеловање висине и довођење у хоризонталу. Вертикални цилиндрични омотач је од гипс-картона, а пун круг његовог закривљења је $r=115-d$ цм. Омотач у потпуности затвара разлику у висини између два нивоа сп. плафона и има висину $10+d$ цм или $15+d$ цм, а шрафи се на вертикалну металну потконструкцију. Заклон расвете за осветљавање упуштеног круга је омотач вертикалног цилиндра чија је кружница $r=100\text{цм}$. Заклон је од гипс-картон плоче савијене у пун круг (за један круг висина је $h=5\text{цм}$, а за друга два круга $h=6\text{цм}$). Ивице на саставу плоча под правим углом урадити</p>	ком.	1			

	прецизно, без икаквих неравнина. Спојеве плоча се испуњавају масом за спојнице, бандажирају арматурном траком са стакленим влакнима и бресе финим брусним папиром. Обрачунава се и плаћа по комаду.				
25.	Набавка материјала и израда спуштеног плафона од влагоотпорних гипс-картон плоча типа Knauf, Rigips или "одговарајуће". Плафони су са металном "роштиљ" потконструкцијом која се вешаљкама (нонијус) и шрафовима са металним типловима (вијци од 35мм) качи за ободне зидове, а преко металних профила који се облажу звучноизолационом траком, учвршћује за зид. Вешаљкама се врши фино штеловање висине (спуштање до висине h=2.60цм) и довођење у хоризонталу. Спојеве плоча се испуњавају масом за спојнице, бандажирају арматурном траком са стакленим влакнима и бресе финим брусним папиром. Обрачунава се и плаћа по м2	м2	1.90		
26.	Набавка материјала и израда преградног зида типа Knauf или "одговарајуће". Зид се састоји од једноструке металне потконструкције са двослојном обостраном облогом од влагоотпорних гипс-картон плоча d=12.5мм. Укупна дебљина зида је d=15цм, а максимална висина је до h=3.45м. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованих профила између којих се поставља камена или минерална вуна дебљине d=10цм. Зид типловати на готов под од гранитне керамике. Испод доњег хоризонталног профила залепити звучноизолациону траку. На горњој страни хоризонтални носач типловати самонарезајућим вијцима у челичне профиле носеће конструкције - роштиља. У простор између облога од гипс картона постављају се инсталације и термозвучна изолација. Спојеве плоча се испуњавају масом за спојнице, бандажирају арматурном траком са стакленим влакнима и бресе финим брусним папиром. Обрачунава се и плаћа по м2 читавог преградног зида.	м2	9.60		
27.	Набавка и монтажа спољашњих Ал прозора од профила са прекинутим термичким мостом (прекидом са три коморе формираних одговарајућим				

	<p>ЕПДМ заптивкама или полиамидним тракама) - (дати гаранцију) и коефицијентом $k=2.44W/m^2K$. Прозоре застаклити термопан стаклом 4+12+4мм са одговарајућим кит лајснама и дихтунг гумама на саставима елемената. Површинска обрада Ал профила је хромирањем (дебљина слоја 0,5-1,5 микрона) и електростатичким бојењем-лакирањем, у тону по избору пројектанта, а у свему према европском стандарду Qualicoat, дебљине полиестарског слоја >60 микрона. Прозоре снабдети металним ручицама и оковом у систему "ЕВРОЖЉЕБ" за отварање око вертикалне и хоризонталне осе.</p> <p>У цену урачунати потпуно дихтовање састава са зидом (пурпеном или сл.). Обрачунава се и плаћа по комаду уграђене алуминарије</p> <p>* прозор дим.100/140 цм, пар.100цм</p>	ком.	1			
	<p>* прозор дим.60/60 цм, пар.180цм</p>	ком.	1			
28.	<p>Набавка и монтажа улазног портала од Ал профила дим. 372/250цм који се састоји од двокрилних Ал врата дим.180/220+30цм и фиксних светларника са леве и десне стране дим. 96/220+30цм, од профила са прекинутим термичким мостом (прекидом са три коморе формираних одговарајућим ЕПДМ заптивкама или полиамидним тракама)-(дати гаранцију) и коефицијентом $k=2.44W/m^2K$. Површинска обрада Ал профила је хромирањем (дебљина слоја 0,5-1,5 микрона) и електростатичким бојењем-лакирањем, у тону по избору пројектанта, а у свему према европском стандарду Qualicoat, дебљине полиестарског слоја >60 микрона. Крила врата су застакљена термопан стаклом 4+12+4мм. Доњи хоризонтални профили на крилу врата треба да су висине мин.h=120мм. Крило врата окачити исто као и читава врата обрађених шарки са куглицама (мин.3 ком.). Врата снабдети елзет цилиндар бравом са три кључа и хромираним трукерима и шилдевима. Поставити дихтунг гуме на саставима Ал елемената и за амортизацију звука при удару као и постављање</p> <p>У цену урачунати потпуно дихтовање састава са зидом (пурпеном или сл.).</p>	ком.	1			

29.	<p>Набавка и монтажа Ал врата од профила без прекинутог термичког моста, површински обрађених хромирањем (дебљина слоја 0,5-1,5 микрона) и електростатичким бојењем-лакирањем, у тону по избору пројектанта, а у свему према европском стандарду Qualicoat, дебљине полиестарског слоја >60 микрона. Крило врата је по вертикали издељено на два једнака дела и то застакљена у горњој зони термопан стаклом 4+12+4цм и доњој са испуном од два Ал лима између којих је обична иверица д=2,0-2,5цм. Доњи хоризонтални профили на крилу врата треба да су висине мин. h=120мм.</p> <p>Крило врата окачити исто као и читава врата обрађених шарки са куглицама (мин.3 ком.). Врата снабдети елзет цилиндар бравом са три кључа и хромираним трукерима и шилдевима. Поставити дихтунг гуме на саставима Ал елемената и за амортизацију звука при удару као и постављање Ал равне перваз лајсне површински обрађене као и остали Ал делови врата. У цену урачунати потпуно заптивање састава врата са зидом (пурпеном или сл.).Обрачунава се и плаћа по комаду уграђених врата.</p> <p>* једнокрилна врата дим.90/210цм – комбинација стакло-испуна</p> <p>* једнокрилна врата дим. 80/210цм. – комбинација стакло-испуна</p> <p>* једнокрилна врата дим.70/210цм – крило пуно</p>	ком.	2			
30.	<p>Набавка и уградња Ал окапнице РШ 25цм за прозор које ширином одговарају спољашњем солбанку, са обрадом површина пластификацијом (у свему као прозорски профил).Обрачунава се и плаћа по комаду уграђене окапнице.</p> <p>* дужине 1 м</p>	ком.	1			
	<p>* дужине 0,60м</p>	ком.	1			
31.	<p>Браварска израда и уградња различитих елемената и делова од челика. Све челичне елементе (и делове), очистити и одмастити разређивачем основне боје за метал, детаљно (1-2 пута) премазати антиростом (основном антикорозивном бојом за метал) и емајл-лаком у тону по избору пројектанта (у два премаза). Израда по детаљу пројектанта. Обрачунава се и плаћа по кг.</p>	кг	200.00			

32.	<p>Набавка материјала и израда челичне конструкције (роштиља) као носеће конструкције за спуштање плафона, анкерисањем и варењем НОР профила дим. 40/60мм дебљине $d=2.8\text{мм}$ за постојећи хоризонтални серклаж и постојећу челични решетку. Висина постављања конструкције $h=3.45\text{м}$ од тренутне коте пода. Конструкцију поставити тако да будући плафон буде раван, монолитизиран и без неравнина. У цену урачунати монтажу и демонтажу потребне скеле. Обрачунава се и плаћа по м^2.</p>	м2	47.00			
33.	<p>Набавка материјала и заваривање плочица дим.20/25цм од равног челичног лима $d=3\text{мм}$ за доњи део постојеће решетке која затвара челични рам уграђен у отвор у подној конструкцији. Решетка је од пљоште гвожђа заварених усправно у оквир и има дебљину $d=2,0-2,5\text{цм}$. После заваривања челичне плочице са доње стране решетке неопходно је са горње стране решетку запунити ситнозрним бетоном тако да буде у истој равни са горњом равни, тј. да подна раван буде монолитизирана и без неравнина. У цену урачунати челик и бетон. Обрачунава се и плаћа по комаду затвореног отвора.</p>	ком.	44			
34.	<p>Набавка материјала и постављање дрвених перваз лајсни на саставу дрвеног довратника и зида. Обрачунава се и плаћа по м^1 постављане перваз лајсне.</p>	м	20.00			
35.	<p>Набавка и монтажа унутрашњих, пуних, равних, једнокрилних врата дим. 90/205цм. Крило врата је од медијапан табли 4-6мм. Довратници треба да имају ширину финално обрађеног зида. Шарке су укопавајуће (усадне) и распоређене - три комада по висини. Оков је стандардан: обична брава са три кључа, метални трукери и шилдеви и шарке. На састав крила и довратника поставити гумене дихтунг траке за амортизацију звука при удару. Врата завршно бојити у белој полиуретан боји са свим потребним предрадњама. У цену урачунати обострано постављање перваз лајсне на саставу довратника са зидом. Обрачунава се и плаћа по комаду уграђених врата.</p>	ком.	1			

36.	Набавка материјала, израда и монтажа парапетних даски од медијапана д=16мм, бојених полиуретанским бојама у тону по избору пројектанта. Обрачунава се и плаћа по м1.	м	1.60			
37.	Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица у тоалету, I класе (плочице и начин постављања по избору пројектанта), лепљењем керамичким лепком (наношење гладилицом и фино назубљеном лопатицом) на већ малтерисане зидове. Потребно је фуговати минималне спојнице (без или са мин. крстићима зависно од плочице), фуг масом на цементној основи у тону по избору пројектанта. Обрачунава се и плаћа по м2 постављених и исфугованих плочица. * постављање у тоалету на висину h=2.60м.	м2	15.00			
38.	Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица у чајној кухињи, I класе (плочице и начин постављања по избору пројектанта), лепљењем керамичким лепком (наношење гладилицом и фино назубљеном лопатицом) на већ малтерисане зидове. Потребно је фуговати минималне спојнице (без или са мин. крстићима зависно од плочице), фуг масом на цементној основи у тону по избору пројектанта. Обрачунава се и плаћа по м2 постављених и исфугованих плочица. * постављање у чајној кухињи на висину h=1.50м	м2	6.00			
39.	Набавка материјала и постављање подне противклизне гранитне керамике I класе (плочице по избору пројектанта). Плочице се постављавају "фуга на фугу", лепљењем керамичким лепком на цементној основи на припремљену подлогу и фуговањем минималних спојница фуг-масом на цементној основи у тону по избору пројектанта. Обрачунава се плаћа по м2 постављених и исфугованих плочица.	м2	11.00			

40.	Набавка материјала и постављање сокле д=10цм, од скраћених подних гранитних керамичких плочица I класе (плочице по избору пројектанта), лепљењем керамичким лепком на зидове који су малтерисани, глетовани и бојени, са предходном припремом подлоге. Минималне спојнице (без крстића или са мин. крстићима) треба фуговати фуг масом на цементној основи у тону по избору пројектанта. Обрачунава се и плаћа по м1 постављене и исфуговане сокле.	м	6.00			
41.	Набавка и постављање пластичних зидних декоративно-заштитних угаоних лајсни које се уграђују приликом постављања керамичких плочица или гранитне керамике. Обрачунава се и плаћа по м1 уграђене лајсне.	м	20.50			
42.	Набавка материјала и израда парне бране ("Trabis - n" или "одговарајуће") изнад плафонске конструкције. Обрачунава се и плаћа по м2.	м2	47.00			
43.	Набавка материјала и постављање ПВЦ фолије као слоја за одвајање изнад термоизолације пода и слоја за изравнавање.	м2	45.00			
44.	Набавка материјала и постављање термоизолационог слоја од тврдо пресованог стиропора у поду приземља. Обрачунава се и плаћа по м2. д=3цм	м2	45.00			
45.	Набавка материјала и бојење унутрашњих плафонских и зидних површина дисперзивном бојом у два премаза, са тониранирањем течним пигментом за унутрашње дисперзионе боје и са свим потребним предрадњама (импрегнирањем површине и сл.). Бојење квалитетним дисперзивним бојама са финалним ефектом типа Oikos ottocento silver у тону AN 812 или "одговарајуће". Бојење вршити у два наноса Обрачунава се и плаћа по м2 финално обојене површине.					
	* плафони	м2	47.00			
	* зидови	м2	145.00			

46.	Набавка материјала и глетовање зидова и плафона наношењем глет-месе у два слоја са брушењем сваког брусним папиром, и сл.Обрачунава се и плаћа по м2 глетоване површине. * плафони	м2	47.00			
	* зидови	м2	145.00			
47.	Набавка материјала и израда фасаде од бавалита у белој боји са претходном припремом подлоге чишћењем, уз употребу радне скеле. Обрачунава се и плаћа по м2.	м2	150.00			
48.	Набавка и монтажа Ал елоксираних лајсни на саставе две подне облоге и као завршне прелазне лајсне, после постављања нове подне облоге. Лајсне поставити без дужинских наставака. Обрачунава се и плаћа по м1.	м	14.00			
49.	Набавка и уградња пода од ламината прве класе типа "Classen", "Kaindl", "Tarkett" или "одговарајући" који задовољава европски стандард ЕН 13329 или "одговарајући", дебљине д=8мм, отпорности на хабање - класа 32, са системом чврстог спајања без лепљења - дупли click систем. У цену урачунати набавку и уградњу профил лајсни 38/20мм, на саставе пода и зида (лајсне на угловима геровати), боју за поправке мањих оштећења, дистанцере којима се обезбеђује исправан размак између зидова и пода и подлогу од пенасте фолије за изравнавање подлоге и амортизацију звука. Обрачунава се и плаћа по м2 површине финално уграђеног пода.	м2	30.55			
50.	Набавка материјала и израда водоводне мреже од ПВЦ цеви фи 20мм са повезивањем на постојећу водоводну мрежу, у свему према упутству надзорног органа. На свим променама праваца користити фазонске комаде (фитинге) и урачунати их у цену цевне мреже. У цену још урачунати и припремно-завршне радове који подразумевају: пренос материјала, мерења, израду жљебова или монтирање на обујмицама, кукама и конзолама, сечење цеви, спајање цеви, давање пада, преглед водова и др. Обрачунава се и плаћа по м1 водоводне мреже	м	24.00			

51.	<p>Набавка материјала, израда, повезивање и испитивање канализационе мреже од пластичних канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а. Нову канализациону инсталацију повезати на постојећу мрежу из најближег суседног тоалета. На свим потребним местима дати одговарајуће фазонске ревизионе делове. У цену монтаже улазе још и припремно-завршни радови који подразумевају: пренос материјала, обележавање водова, уграђивање обујмица или кука, пробијање зидова, међуспратне конструкције, преглед и испитивање на звук сваке цеви и комада и сл.</p> <p>Обрачунава се и плаћа по м1 изведене мреже, све комплет наведено у овом опису.</p> <p>* фи 50</p> <p>* фи 75</p> <p>* фи 110</p>	м м м	17.00 8.00 6.00			
52.	<p>Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила. Обрачун по комаду.</p> <p>Ø 25 мм (Ø 20 мм)</p> <p>Ø 20 мм (Ø 15мм)</p> <p>Угаони ЕК Ø 20 мм (Ø 15мм)</p>	ком. ком. ком.	2 6 6			
53.	<p>Набавка, транспорт и монтажа вертикалних подних сливника са металном решетком. Обрачун по комаду уграђеног сливника са радом и материјалом.Ø 75 мм</p>	ком.	2			
54.	<p>Испирање и дезинфекција водоводне мреже. Обрачун по м'.</p>	м'	24.00			
55.	<p>Набавка, транспорт и монтажа енглеског WC-а са шољом "Simplon", водокотлићем за ниску монтажу "Geberit", ПВЦ даском и свим припадајућим деловима. Обрачун по комаду.</p>	ком.	1			
56.	<p>Набавка, транспорт и монтажа умиваоника од фајанса са арматуром за довод и одвод - уградном батеријом са мешалицом за топлу и хладну воду. Обрачун по комаду</p>	ком.	1			

57.	Набавка и монтажа електричног бојлера од 5 л са керамичким казаном, магнезијум анодом, полиуретанском изолацијом, индикаторским лампицом и граничником температуре (обавезна гаранција). У цену урачунати потребне држаче за монтажу за зид, електрични кабл потребене дужине, пар панцир цеви (бринокс) довољне дужине за видну везу славине са бојлером и сигурносне вентиле. Обрачунава се и плаћа по комаду.	ком.	1			
58.		ком.	1			
59.		ком.	1			
60.		ком.	1			
61.		ком.	1			
62.	()	ком.	2			
63.	(; .)	м2	47			
Укупна вредност грађевинских радова са материјалом (без ПДВ-а):						
Укупна вредност грађевинских радова са материјалом (са ПДВ-ом):						
II - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА						
1.	Начин прикључења објекта на NN мрежу и тип напојног кабла определиће се након издавања техничких услова надлежне Електродистрибуције					
Набавка, испорука и повезивања каблова изведених са жилама од бакра, са полагањем по претходно монтираним кабловским носачима, повлачењем кроз ПВЦ црева или цеви као и полагањем у зиду следећих типова и пресека:						

2.	N2XH-J 3x1,5mm ² са полагањем по претходно монтираним RNK регалима а делимично у зиду гибљива HF црева од позиције RO-1 до извода за рекламу изнад улазних врата. Све комплет материјала и радна снага.	м	11.00			
3.	Позицијама које следе су обухваћени набавка, испорука и монтажа PNK кабловских регала потребни за одређену деоницу све комплет са типским зидним носачима, равним спојницима, угаоним спојницима, одстојним бакелитним објмицама и осталим потребним ситним материјалом. Регали се постављају у простору спуштеног плафона од RO-1 ормана до одређених струјних кругова у предметном објекту. Све комплет монтирано.					
	Кабловски регал PNK 100 слично типу RK SM 6010FS "Obo Bettermann" или "одговарајуће"	м	33.00			
	Кабловски регал PNK 50 слично типу RK SM 605FS "Obo Bettermann" или "одговарајуће"	м	14.00			
4.	Овим позицијама се обухвата испорука, монтажа и повезивање разводног ормана фабричке производње израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм са вратима, бравом и кључем, заштићени темељ. бојом. Врата и корупус ормана премостити бакарном плетеницом. Ормане предвидети са свим везним елементима (водови, папучице...) за шемирање ормана, натписаним плочицама за означавање свих елементата и на орману и осталим потребним материјалом за комплетно пуштање у исправан рад. НАПОМЕНА: Овом позицијом је обухваћен сав потребан везни материјал и остали ситан материјал са повезивањем на водове инсталације. У разводни ормар предвидети 20% резерве за проширење. Сав комплет материјал и радна снага. Разводни ормар RO-1 (у приземљу) са следећом уграђеном опремом:					
	Растављач INS40 O-1, 3р, 40А, 400V	ком.	1.0			
	Једнополни гребенасти прекидач 0-1, 12А, 230V	ком.	1.0			
	Аутоматски осигурач С60N/6А, 6кА типа "В",1р	ком.	1.0			
	Аутоматски осигурач С60N/10А, 6кА типа "В",1р	ком.	3.0			

	Аутоматски осигурач C60N/16A, 6кА типа "В",1р	ком.	22.0			
	Струјна заштитна склопка 40/0,5А, 4р "Merlin Gerin"	ком.	1.0			
	Сигнална сијалица Un=230V, 50 Hz, 1,2W за монтажу на вратима ормана	ком.	3.0			
	Орман потребних димензија (600x400x190мм) VxŠxD и остали ситан неспецифициран материјал: бакарне сабирнице, кабловске уводнице и стопице, завртњи, прикључне стезаљке и сл.Позицијом предвидети и сав потребан рад на шемирању ормана, неговој монтажи и повезивању са инсталационим и напојним водовима.	кпл.	1.0			
5.	Обележавање трасе, бушење где је потребно, испорука материјала и израда сијаличног места у просторијама предметног објекта проводницима типа N2XH-J положеног делимично по претходно монтираних PNK регалима у простору спушеног плафона а делимично у зиду кроз гибљива HF цева пречника 18мм. Предметна сијалична места напајају се из припадајућег разводног ормана.Све комплет материјал и радна снага. Доњим позицијама (1-3) обухваћени су каблови следећих типова и пресека:					
	- N2XH 2x1,5mm ²	м	20.00			
	- N2XH-J 3x1,5mm ²	м	241.00			
	- N2XH-J 4x1,5mm ²	м	30.00			
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет светиљки са одговарајућим сијалицама. Плаћа се комплет светиљка са одговарајућим прибором за вешање, набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталација:					
6.	Равна непромочива светиљка за монтажу у купатилу, са правом арматуром, куглом и сијалицом од 100W, 230V, E27 слично типу Globo 1544 "Buck" или "одговарајуће".Плаћа се по светиљци.	ком.	1.0			
7.	Флуо светиљка са опалним дифузиором за монтажу у плафон комплет са предспојним уређајем и флуо цевима 18W, 220V слично типу BFU Gala 418 DO/S "Buck" или "одговарајуће"	ком.	23.00			
8.	Надградна флуо светиљка комплет са предспојним уређајем и извором светлости. Светиљка слична типу Titan 2x36W водонепропусна (5400 lm; 72.0 W; 2xL36W/840), Buck или "одговарајуће"	ком.	1.0			

9.	Светилка за уградњу на чврст плафон са два PL-C флуо-компакт извора светлости снаге 26W/840 кућиштем од термопластике ојачане фиебергласом са поликарбонатним протектором. Степен заштите IP 65, IK 10. Спољни пречник 450 мм, слична типу Gondola FWG250 Philips или "одговарајућа" FWG250 2xPL-C/2P26 W I WНх1 MASTER PL-C/2P26W/840 PHILIPSx2	ком.	2.0			
10.	Обележавање трасе, дубљење зидова и бушење где је потребно, испорука материјала и израда монофазног и трофазног шуко прикључног места у просторијама предметног објекта проводницима типа N2XH-J положених делимично по претходно положеним ПНК регалима у простору спуштеног плафона а делимично у зиду и поду кроз гибљива HF цева пречника 18мм. Предметна прикључна места напајају се из припадајућег разводног ормана. Све комплет материјал и радна снага. Доњим позицијама (1-2) обухваћени су каблови следећих типова и пресека:	м	280.00			
	- N2XH-J 5x2,5 mm2	м	65.00			
11.	Позиције које следе обухватају набавку и испоруку инсталационог материјала. Све комплет намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад у свему према техничком опису.					
	1- обичан прекидач 10 А (бели) сличан серији Апуа SE	ком.	5.0			
	2 - обичан прекидач 16 А (бели) сличан серији Апуа SE (KIP)	ком.	1.0			
	3 – неизменични прекидач 10 А (бели) сличан серији Апуа SE	ком.	4.0			
	4 – Утичница 2P+E, (бела) слична серији Апуа SE	ком.	15.0			
	5 - Утичница 2P+E са поклопцем, (бела) слична серији Апуа SE	ком.	2.0			
	6 - Утичница 2P+E дупла, (бела) слична серији Апуа SE	ком.	1.0			
	7 - Утичница 3P+N+E (бела) за у зид слична серији Апуа SE	ком.	3.0			
	8 – RJ45 Cat 6, STP, бела сличан серији Апуа SE	ком.	1.0			
	9 – RJ -12 PTT прикључница бела сличан серији Апуа SE	ком.	1.0			
	10 – Дозне за све материјале, дубине 50 мм	ком.	30.0			

	11 – Разводне кутије за кнауф Ø78мм	ком.	20.0			
	12 – Разводне кутије за кнауф 100x100мм	ком.	5.0			
	13 – Вентилатори за уградњу у мокрим чворовима објекта 20 W, 230VAC, Ø100mm	ком.	1.0			
	14 - гипс	кг	20			
12.	Позиције које следе обухватају набавку и испоруку свих потребних механизма, носача механизма, уградних кутија и подних кутија сличне типу Mosaic-Legrand или "одговарајуће". У оквиру позиције су обухваћене и енергетске и рачунарске утичнице. Канале залити у кошуљицу, како би се избегли каблови кроз просторију. Све монтирано у свему опису у текстуалној документацији.					
	-Универзална метална кутија за укрштање подног каналног развода подесиве висине, сличне типу Legrand или "одговарајуће".	ком.	1.0			
	- Оквир за подну кутију 24 модула	ком.	1.0			
	-Подна кутија 24 модула, комплет са носачима, сличне типу Legrand или "одговарајуће".	ком.	1.0			
	-ПВЦ подни разводни канали, ИП 40 ИК08, за бетонску кошуљицу, висине 38мм са 4 секције сличне типу Legrand или "одговарајуће".	ком.	1.0			
	- Прибор за фиксирање, спајање канала	ком.	2.0			
	- Mosaic енергетска утичница за подну кутију, беле боје 16А, 2Р+Е	ком.	6.0			
	-RJ45 Cat 6, STP, IM, бели сличан серији Mosaic-Legrand или "одговарајуће".	ком.	2.0			
	- RJ12, IM, бели сличан серији Mosaic-Legrand или "одговарајуће".	ком.	2.0			
13.	Набавка, испорука и монтажа крутих цеви са интегрисаних спојником. Позиција се изводи у простору спуштених плафона (траса од кабловских носача ка предвиђеним прикључцима) као и по преградном панелу. Све комплет са носачима цеви, типловима, холшрафовима, осталим ситним неспецифицираним материјалом и радна снага. Цеви су следећих пречника:					
	- Ø20мм крута цев; L=3,00м	ком.	4.0			
	- Ø32мм крута цев; L=3,00м	ком.	4.0			

14.	Набавка, испорука и монтажа ОГ инсталационих кутија. Позиција се изводи у простору спуштених плафона за развод струјних кругова прикључница и расвете. Све комплет са типловима, холшрафовима, осталим ситним неспецифицираним материјалом и радна снага. Кутије су сличне програму PLEХО Legrand или "одговарајуће" су следећих димензија:					
	- водоотпорна квадратна кутија дим. 65x65x40 mm	ком.	8.0			
	- водоотпорна квадратна кутија дим. 105x105x55 mm	ком.	4.0			
15.	Набавка, испорука и полагање HF PVC Ø18мм флексибилних црева (са фабрички провученом сајлом) у предвиђене монтажне зидове објекта.Позиција се изводи ради провлачења инсталационих и сигналних водова до предвиђених прикључних места. Све комплет материјал и радна снага.	м	100.00			
16.	Испорука материјала и повезивање свих металних маса у предметном објекту проводником NHХНХ-Ј 6мм ² жуто-зелене боје положене по ПНК регалу до металних маса неелектрични инсталација.На погодном месту у простору спуштеног плафона на ПНК регали монтирати разводну ПВЦ кутију (разделни блок сличан из производног програма Obo Bettermann) са шином за изједначавање потенцијала на коју повезати проводник са металних маса и од које ићи проводником NHХНХ-Ј 10мм ² до заштитне сабирнице у припадајућем разводном орману.Проводник повезати на цеви преко завртња са зупчастим подметачима као и одговарајуће обујмице за цеви. Просечна дужина вода NHХНХ-Ј 6мм ² износи 40м.Спојеве извести строго галвански преко прописних обујмица.Све комплет материјал и радна снага.	кпл	1.0			
17.	Набавка, испорука, побијање FeZn сонде l=2м, d=50мм. У цену улази и набавка, испорука и полагање челичне поцинковане траке P25 СРПС Н.В.4.901 (Fe/Zn 25x4mm) у претходно ископан канал од GSIP-а до цевног уземљивача. Све комплет материјал и радна снага.	ком.	1.0			

18.	Набавка, испорука и монтажа RACK ормара 15U/19" W6412 назидни – отвори за монтажу вентилатора на крову и на дну (вентилатори се купују посебно), флексибилна конструкција, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19", улаз кабла на врху и дну, врхунски естетски изглед, уз рек се добијају L држачи за подупирање опреме и M6 шrafoви са кавез матицама (број зависи од величине река), носивост 50 кг, димензије 600x420x800мм (ŠxDxV).	ком.	1.0			
19.	Набавка, испорука и уградња patch panela 19"/1U са 16 слота комплет RJ45 модулима кат 6 (FTP/STP, 8P8C, 8-pinski), fiat-mount. Све комплет материјал и радна снага.	ком.	1.0			
20.	STP кабл кат. 6 DRAKA tip UC400 S23 4P тестиран до 400 MHz (побољшан FTP кат.6) - 'wall' 4 пуне парице, shielded – уместо крстастог елемента између парица је у цик-цак постављена метална фолија што даје мање преслушавање и боље карактеристике од стандардног FTP кат.6 кабла са крстастим пвц елементом, FRNC (омотач без халогена, незапаљив и не испушта дим) DELTA/EU сертификован. – делимично положен по полици носача каблова у спуштеном плафону а делимично у зиду кроз претходно постављена Ø18мм гибљива цева. Каблови се воде из канцеларије до предвиђених прикључних места ЛАН мреже опредељених места телефонске комуникације.	м	100.00			
21.	Повезивањ каблова на конектор у RJ-45 механизму прикључног меса намењеног за ЛАН мрежу. Све комплет рад.	ком.	3.0			
22.	Набавка, испорука и повезивање STP patch кабла кат. 6 дужине 3м – фабрички направљен и тестиран	ком.	3.0			
23.	Набавка, испорука и повезивање STP patch кабла кат. 6 дужине 2м – фабрички направљен и тестиран	ком.	2.0			
24.	Набавка, испорука и повезивање STP patch кабла кат. 6 дужине 1м – фабрички направљен и тестиран	ком.	6.0			
25.	Набавка, испорука и монтажа voice patch panela (16 ports) у предвиђени самостојећи RACK ормар. Све комплет материјал и радна снага.	ком.	1.0			

26.	Испорука материјала и израда инсталације телефона у предметном објекту полагањем ТФ каблова у зиду испод малтера кроз ПВЦ гибљива цева из RACK ормара до određене ПТТ прикључнице. У првој фази извести полагање гибљивих ХФ ПВЦ инсталационих цеви, а у другој фази, извести инсталацију телефона увлачењем водова назначеног типа J-H (St)H 2x2x0,6mm ²	м	50.00			
27.	Повезивање каблова на конекторе voice patch panela и прикључних места. Све комплет испитано, обележено, ситан неспецифициран материјал и рад.	ком.	6.0			
28.	Испитивање и мерење отпора нове инсталације, опремање ревизионе књиге и прибављање атеста (атест уземљења ПТТ постојећег ормарића). Све комплет материјал и радна снага.	ком.	1.0			
29.	По завршеним радовима на ел.инсталацијама извођач је дужан да изврши затварање свих отвора на местима пролаза инсталација и регала кроз зидове и плафоне, чишћење просторија од смећа и изношење ван објекта, предати инвеститору сву потребну атестну документацију за уграђене материјала и опрему, издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је такође обавеза извођача	кпл	1.0			
30.	Провера прегледом и испитивањем изведене ел.инсталације у складу са чл.192.,193.,194.,195.,196 и 197 "Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона"	кпл	1.0			
31.	Израда пројекта изведеног стања у три примерка	кпл	1.0			
Укупна вредност електроинсталација са материјалом (без ПДВ-а):						
Укупна вредност електроинсталација са материјалом (са ПДВ-ом):						
Укупна вредност грађевинских радова са материјалом (I) + радови електроинсталација са материјалом (II) (без ПДВ-а):						
Укупна вредност грађевинских радова са материјалом (I) + радови електроинсталација са материјалом (II) (са ПДВ-ом):						

Потпис овлашћеног лица

Датум: _____

М.П

**V – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; **(чл.75. став 1. тач.1) Закона.)**
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; **(чл.75. став 1. тач.2) Закона)**
- 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда, **(чл.75. став 1. тач.3) Закона)**
- 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; **(чл.75. став 1. тач.4) Закона)**
- 5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које прозилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине **(чл.75. став 2. Закона.)**

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. и то:

- 1) **да располаже довољним кадровским капацитетом:** сматра се да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, уколико има:

- минимум 2 (двоје) запослених који морају бити лица техничке струке (одгов.извођачи радова)

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) **Услов из чл.75. ст.1. тач.1) Закона:** - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) **Услов из чл.75. ст.1. тач.2) Закона:** - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда или уверење Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица ***Напомена: (уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда)**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело против примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
- 3) **Услов из чл.75. ст.1. тач.3) Закона:** - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
- 4) **Услов из чл.75. ст.1. тач.4) Закона:** - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле обавезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
- 5) **Услов из чл.75.ст.2.** - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (образац изјаве дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

* Сходно чл.22.Закона о уређењу судова, основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет година и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд. Чланом 23.истог закона прописана је надлежност вишег суда.

2.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни **додатне услове** за учешће у поступку предметне јавне набавке, дефинисане чл.76.ЗЈН, што доказује:

1) Да располаже довољним **кадровским капацитетом** понуђач доказује **изјавом о кључном техничком особљу** који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за спровођење уговора и достављањем следећих доказа.

- Понуђач је у обавези да уз изјаву достави копију лиценце за минимум 2. (два) лица техничке струке, заједно са доказом о радном односу тих лица (за запослена која раде код понуђача доставити кумулативно уговор о раду, фотокопију М обрсаца и фотокопију радне књижице) или доказ да ће лице које иначе није запослено код понуђача бити ангажовано од стране понуђача у реализацији конкретне јавне набавке (нпр. преко уговора о делу или неког др. уговора у складу са позитивним прописима, које регулишу дату област).

Лица техничке струке мора да имају – лиценце одговорног извођача радова:

-лиценцу бр.400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 417 или 419 или 700 или 800 - **1 извршиоца,**

-лиценцу бр.450 или 451 или 750 или 850 - **1 извршиоца.**

За лица са лиценцом достављају се и потврде ИКС- да су лиценце важеће и да именованим лицима одлуком части иста није одузета. Потврда ИКС-е мора да покрива период рока извршења уговора.

Изјава мора бити дате на меморандуму понуђача под материјалном и кривичном одговорношћу понуђача (**изјава о кључном техничком особљу**). Уколико понуђач ангажује неко лице техничке струке, које није запошљено код понуђача, ради реализацији конкретне јавне набавке нпр. преко уговора о делу или неког др. уговора у складу са позитивним прописима, које регулишу дату област, у уговору мора бити наведено да је ангажован као одговорних извођач радова по овој јавној набавци. Изјава мора бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потпише лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи **регистровани у Регистру понуђача**, који води Агенција за привредне регистре не морају да достављају доказе из чл.75.ст.1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду, када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

VI – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак на српском језику.

1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Параћин, Радна група за јавне набавке, ул. Томе Живановића бр.10, 35250 Параћин, са назнаком **Јавна набавка: ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ЛОКАЛИМА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ, ЈН бр.50/2014 - НЕ ОТВАРАТИ**, поштом или лично на шалтеру бр.7 писарнице Општине Параћин. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.12.2014. год. до 12,00 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматра се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуда
- Попуњену техничку спецификацију радова
- Модел уговора
- Образац структуре цене са упутством како да се попуни
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона
- Тражене доказе предвиђене V делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност услова")
- Образац изјаве о посети предвиђене локације
- Предвиђена финансијска средства

2. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Параћин, Радна група за јавне набавке, ул. Томе Живановића бр.10, 35250 Параћин, са назнаком:

"Измена понуде за јавну набавку - Грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци" ЈН бр.50/2014-08 – НЕ ОТВАРАТИ" или

"Допуна понуде за јавну набавку - Грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци" ЈН бр.50/2014-08 – НЕ ОТВАРАТИ" или

"Опозив понуде за јавну набавку – Грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци" ЈН бр.50/2014-08 – НЕ ОТВАРАТИ" или

"Измена и допуна понуде за јавну набавку – Грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци" ЈН бр.50/2014-08 – НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може зучествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања - Плаћање се врши на основу авансног рачуна (највише до 50% од достављање понуде, без урачунатог ПДВ-а) и на основу испостављене окончане ситуације, потписане од стране надзорног органа. Основ за плаћање поред уговора, авансни рачун и окончане ситуације мора бити и Записник о примопредаји радова, потписан од стране представника извођача радова и надзора. Рок плаћања извршених радова је 10 календарских дана, након примљене окончане ситуације и Записника о примопредаји радова, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр.119/2012). .

7.2. Захтев у погледу рока и места извршења набавке – Радови се изводе на катастарској парцели Кп.бр. 3145/1 КО Параћин-град, на основу Решења Одељења за урбанизам и имовинско правне послове бр.353-247/2014-04 од 21.10.2014.год. Радове треба извести у року који не сме бити дужи од 20 радних дана након потписаног уговора.

7.3. Захтеви у погледу рока важења понуде – Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће за се за оцену понуде узимати у обзир, цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена рада, ангажовање техничких лица, ангажовање механизације са свим неопходним трошковима, набавка материјала, као и сви неопходни трошкови које буде понуђач имао приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на зеленој пијаци, који су предмет јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде, а локалним пореским обавезама у Општинској управи Параћин – Локална пореска администрација.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

- **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:** Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирања у Регистру меница. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од понуђеног износа (без ПДВ-а). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења меница је до момента потписивања уговора.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: - понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду - понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач кумулативно не достави меницу, захтев за регистрацију менице, копију картона депонованих потписа и менично овлашћење понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Менично овлашћење треба да гласи на наручиоца тј. на: Општинску управу Параћин, ул. Томе Живановић бр.10., ПИБ -100876853, матични бр. – 07184654.

- **Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања:** - оригинал која мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату или краће рокове. Понуђач је у обавези да истовремено са достављањем авансног рачуна, достави и банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини траженог аванса (без урачунатог ПДВ-а) и која мора да траје најкраће до правдања аванса.

Писмо о намери банке, треба да гласи на наручиоца тј. на: Општинску управу Параћин, ул. Томе Живановић бр.10., ПИБ -100876853, матични бр. – 07184654.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЉЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5. дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 50/2014"

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чл. 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулума: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%**, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најниже понуђена цена".

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок извођења радова**.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако:

- је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа,
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку,
- понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном документацијом,
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити ства или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошљицом са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2. дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7. (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношење захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: **Текући рачун: 840-742221843-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016 Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 80.000,00 динара.**

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара, уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138. – 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношења захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл.112. став 2. тачка 5. Закона.

VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку – **ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ЛОКАЛИМА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ, ЈН број 50/2014**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

:	
:	
:	
()::	
:	
(-mail):	
:	
:	
:	
:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

A) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

: , , ,

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
2)	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	

” :

”

,

,

,

.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
2)	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
3)	:	
	:	
	:	
	:	
	:	

” :

”

’

’

5) НАБАВКА – ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВИ У ЛОКАЛИМА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ, ЈН број 50/2014

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а за предвиђене радове (укупно материјал и радови):	_____дин. (без ПДВ-а)
Укупна цена са ПДВ-ом за предвиђене радове (укупно материјал и радови):	_____дин. (са ПДВ-ом)
Аванс (највише до 50 % од понуђеног износа без ПДВ-а):	
Рок и начин плаћања:	
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда):	_____дана од дана отварања понуда
Место извођење радова:	Локали на зеленој пијаци на територији општине Параћин, кп. 3145/1 КО Параћин
Рок извођења радова (не дужи од 20 радних дана)	

Датум

М.П.

Понуђач

_____:

,

,

,

,

.

Понуђач је у обавези да попуни, печатира и парафира модел уговора, чиме потврђује да се слаже са предложеним уговором.

VIII - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ЛОКАЛИМА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ЈН број 50/2014

закључен у Параћину, дана _____. 2014.године између:

1. ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН, ул. Томе Живановића бр.10, коју заступа Данијела Радоњић дипл. правник, Начелник општинске управе Параћин, ПИБ – 100876853, матични број – 07184654 (у даљем тексту ИНВЕСТИТОР)

**2. _____, из _____, ул. _____,
бр. _____, ПИБ- _____, матични број _____, коју заступа
_____ директор, у даљем тексту (ИЗВОЂАЧ)**

Члан 1.

Предмет уговора је извођење грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци, на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке, објављеног позива на сајту општине Параћин, www.paracin.rs, и Порталу јавних набавки, по Одлуци бр. 50., заведене под бројем 404-50/14-08 од 23.10.2014.г. (у даљем тексту: радови), које су предмет јавне набавке Наручиоца.

Члан 2.

Извођач се обавезује:

- да предвиђене грађевинске и грађевинско занатске радове у локалима на зеленој пијаци, изведе у складу са спецификацијом радова и у складу са Решењем о изградњи и извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола бр.353-247/2014-04 од 21.10.2014.год., Одељења за урбанизам и имовинско правне послове,
- да изведе неопходне радове у складу са позитивним прописима,
- да обезбеди неопходну радну снагу, транспортна средства као и материјал назначен у спецификацији радова као и другу опрему како би благовремено извршио преузете радове, као и да достави Инвеститору решење којим именује одговорног извођача радова,
- да обезбеди безбедност свих лица, као и одговарајуће обезбеђење складишта своје механизације, материјала и слично, тако да се Инвеститор ослобађа свих одговорности, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до окончања радова,
- да понуђене радове изведе стручно и квалитетно по важећим прописима и стандардима за ову врсту радова и уговореном року,
- да се строго придржава мера заштите на раду,
- да омогући вршење стручног надзора на објекту,
- извођач радова је дужан да уредно и по важећим прописима води грађевински дневник, грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од стране надзорног органа и одговарајућег руководиоца радова,
- да поступи по основним примедбама и захтевима Инвеститора датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације о свом трошку, изврши поправку, извођење радова, обезбеди механизацију или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
- извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђену опрему, квалитет изведених радова, а уколико се појаве недостаци у току извођења радова, Извођач је обавезан да их благовремено отклони, тако да тиме не омета динамику извођења радова,

- да по завршеним радовима одмах обавести Инвеститора да је завршио радове,
- Извођач се обавезује да о свом трошку изврши све поправке ако евентуално у току извођења радова нанесе штету Инвеститору или трећим лицима, или уколико је неопходно дужан је да надокнади штету коју је нанео Инвеститору или трећим лицима у току извођења радова.

Члан 3.

Предрачунска вредност уговорених грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци, износи укупно без урачунатог ПДВ-а _____ динара, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од _____ динара, а добијена је на основу јединичне цене из понуде Извођача бр. _____ од _____ 2014. године, а тачна вредност изведених радова биће утврђена на основу окончане ситуације, потписане од стране надзорног органа. Јединичне цене из спецификације радова су фиксне и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- на основу испостављеног авансног рачуна у износу од _____ дин. (без урачунатог ПДВ-а), а са урачунатим ПДВ-ом у износу од _____ дин., и истовременог достављења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, у висини аванса. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, а аванс се правда са окончаном ситуацијом.

- на основу окончане ситуације, потписане од стране одговорног извођача и надзорног органа у року од 10 дана од дана пријема ситуације, а након потписаног Записника о примопредаји радова. Окончана ситуација мора бити сачињена на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача.

Уколико Инвеститор делимично оспори окончану ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, другу документацију Извођач доставља овлашћеном лицу, који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без поговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, након потписаног уговора.

Датум увођења у посао, уписује се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено у року од 5 календарска дана након потписаног уговора. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач подноси Инвеститору уз сагласност са надзорним органом у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Инвеститору уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, осталом документацијом и овим уговором. Гарантни рок за изведене радове је минимално 2 год., након потписаног записника о примопредаји радова.

Члан 9.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу која мора да садржи:

- податке о радовима који се изводе,
- податке о Инвеститору, Извођачу и надзорном органу,
- почетку и року завршетка грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци.

Члан 10.

Инвеститор се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором. Инвеститор ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Члан 11.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача предузећа _____, са седиштем _____, ПИБ _____ Матичним бројем _____. Извођач у потпуности одговара Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 12.

Извођач не може без претходне сагласности Инвеститора, и без сагласности стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из претходног става овог члана, о томе обавесте Инвеститора. Инвеститор може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Члан 13.

Инвеститор има право на једнострану раскид Уговора у следећим случајевима:

-уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са понудом из конкурсне документације или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,

-у случају недостатака средстава за његову реализацију.

Члан 14.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 15.

За све оно што није дефинисано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима. Све евентуалне спорове угорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 16.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ИНВЕСТИТОР

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

**IX – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

	ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	Укупна цена без урачунатог ПДВ-а)
1.	Укупна цена за предвиђене радове са материјалом из спецификације радова:	
2.	Остали зависни трошкови:	
3.	Трошкови ПДВ-а:	
4.	Укупна цена без ПДВ-а: (1+2)	
5.	Укупна цена са ПДВ-ом: (1+2+3)	

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 1. уписати укупну цену за све предвиђене радове са материјалом (без ПДВ-а),
- У колони 2. уписати остале зависне трошкове,
- У колони 3. уписати износ ПДВ-а,
- У колони 4. уписати укупну цену предмета јавне набавке – за све предвиђене радове са материјалом + остали зависни трошкови без ПДВ-а, (износ из колоне 1. + износ из колоне 2.),
- У колони 5. уписати укупну цену предмета јавне набавке – за све предвиђене радове са материјалом + укупни остали зависни трошкови и са ПДВ-ом (износ из колоне 1. + износ из колоне 2. + износ из колоне 3.)

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Врста трошка	Износ трошка у РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: попуњавање и достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XI – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона _____ даје;

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци, ЈН бр.50., заведена под бројем 404-50/2014-08 од 23.10.2014.год., поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XII – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.
75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу,

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – Грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци, ЈН бр.50/2014, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица св-аког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо посетили локацију, која је предмет јавне набавке – грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци, и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима и да они сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XIV – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћења за потпис на понуди по јавној набавци грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци (ЈН бр.50.) и свим пратећим документима у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ _____ И _____ ПРЕЗИМЕ _____

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ _____

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Датум _____ године

М.П.

ПОТПИС

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа – заступник уписан у регистар АПР-а

У противном, образац се не мора достављати.